

Leistungsverzeichnis 364A

Spezifizierung: Managem. Drehsessel m. Dynamikwippe, hoch

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	810	
		Sitz:	H:	420-500
			B:	470
			T:	460
Gesamt:	H:	1310		
	B m. Al:	610		
	T:	760		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	32,5	
	Volumen	m ³	0,68	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Vollpolster (rundum bezogen). Hoch. Integrierte Kopfstütze.	Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne. Schultern und Nacken können abgestützt werden.
Polsterung	Sitz und Rücken gepolstert. Schnittschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz: 45 mm Schaum, Rücken: 35 mm Schaum.	Guter Sitzkomfort.
Sitzträger	Formholz, dient gleichzeitig als Polsterträger.	Stabile Befestigungsbasis.
Mechanik	Dynamikwippe, in 4 Positionen arretierbar.	.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420-500 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Die richtige Sitzhöhe eines Stuhles ist Grundvoraussetzung für ergonomisch richtiges und entspanntes Sitzen und Arbeiten.
Sitztiefenfederung	Auch in unterster Sitzposition.	Dämpfung des Hinsetzstoßes, dadurch Schonung der Wirbelsäule.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 120kg, stufenlos.	Individuelle Anpassung des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen für weiche Böden, schwarz.	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. Verbessern das Abrollen.
Fußkreuz / Metallteile	Aluminium-Fußkreuz und Bügel verchromt.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Kunststoffteile	Sind immer schwarz, durchgefärbt. Dadurch "Farbechtheit" auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.	Hohe Strapazierfähigkeit.
Armlehnen	Armlehnen (wie Sitz- und Rückenbezug) bezogen.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit.

Leistungsverzeichnis 364A

Spezifizierung: Managem. Drehsessel m. Dynamikwippe, hoch

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	810
		Sitz:	H: 420-500
			B: 470
			T: 460
Gesamt:	H:	1310	
		B m. Al:	610
	T:	760	
		Verpackungsdaten	Gewicht
Volumen	m³ 0,68		



Qualitativ hochwertiges Produkt.

Zertifizierung
 Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel.

Garantie und Rücknahme
 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Leistungsverzeichnis 364A

Spezifizierung: Managem. Drehsessel m. Dynamikwippe, hoch

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	810
		Sitz:	H: 420-500
			B: 470
	T: 460		
	Gesamt:	H:	1310
		B m. Al:	610
		T:	760
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	32,5
	Volumen	m ³	0,68



Optionen

Nutzen

Rollen Ø 65 mm / Gleiter
Weiche Doppelrollen für harte Böden. Harte oder weiche Konferenzgleiter.

Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. Schonen den Bodenbelag, erhöhen den Rollwiderstand, sind leise.

Bezugsmaterialien
Mehrere Stoffqualitäten und Leder.

Bei der Gestaltung des Stuhles stehen verschiedene Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.